

● OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE

● - STAVEBNÍ ÚŘAD -

tel: 465391132

e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz

č.p. 3

561 34 Výprachtice

Vaše č.j.: -

Ze dne: 09.07.2007

Naše č.j.: 589/2007/SU

Spis.zn: 470/07

Vyřizuje: Skalický

Počet listů: 4

Počet příloh: - /listů -

Datum: 29.08.2007.

Doporučeně, do vlastních rukou:

František Koreček, Rabštejnská Lhota 122, 537 01 Chrudim

Aleš Čermák, K Barvírně 139, 530 02 Pardubice

Jiří Matějka, Orel 213, 538 21 Slatiňany

ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Obecního úřadu ve Výprachticích obdržel dne 09.07.2007 žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na níže specifikovanou stavbu.

Stavebníci:

František Koreček, nar. 30.07.1959, trvale bytem Rabštejnská Lhota 122, 537 01 Chrudim

Aleš Čermák, nar. 04.08. 1964, trvale bytem K Barvírně 139, 530 02 Pardubice

Jiří Matějka, nar. 26.11. 1958, trvale bytem Orel 213, 538 21 Slatiňany

Druh stavby : Stavební úprava objektu č.p. 151

ČOV včetně sítí technického vybavení

zpevněné plochy

Pozemková parcela/ly č. : st. 33, 806, 808

Katastrální území: Čenkovice

Stavební úřad Obecního úřadu Výprachtice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení výše uvedených staveb, a na základě toho podle § 92 a § 115 stavebního zákona vydává

územní rozhodnutí a stavební povolení

na stavební úpravy domu č.p. 151 na pozemku parc. č. 33, zpevněných ploch na pozemku parc. č. 808, ČOV včetně sítí technického vybavení na pozemku parc. č. 806 v katastrálním území Čenkovice.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Přestavba bývalého mlýna č.p. Na rekreační chalupu o celkové zastavěné ploše 245,9 m², nepodsklepený, s I.N.P.a podkrovím a hambalkou, s sedlovou střechou se střešní krytinou z betonových šablon „Dominant“ a výškou hřebene 9,15 m bude umístěna na pozemku parc. č. st. 33 tak, jak je zakresleno ve výkresu zastavovací situace D v měřítku 1 : 200, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
2. Stavba zpevněných ploch bude umístěna na pozemku parc. č. 808 tak, jak je zakresleno v situačním výkresu D v měřítku 1 : 200, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
3. Stavba ČOV bude umístěna na pozemku parc. č. 806 tak, jak je zakresleno v situačním výkresu D měřítku 1 : 200, který je součástí ověřené projektové dokumentace.
4. Soubor staveb bude proveden podle projektové dokumentace vypracované oprávněnou osobou Ing. Janem Jirsákem, č. autorizace ČKAIT 0700386, která byla ověřena ve stavebním řízení.
5. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou.
6. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, požadavky týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení stanovené zejména vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky. Před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu oznámen název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek " Stavba povolena", který stavebník obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník učiní takové opatření, aby po dobu realizace stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených.
9. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Stavebník oznámí v dostatečném předstihu stavebnímu úřadu dokončení hrubé stavby a fázi před úpravou povrchů. Bez kontrolních prohlídek nelze ve stavbě pokračovat.
10. Soubor výše uvedených staveb budou dokončen včetně terénních úprav do 31.12.2009.
11. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:
 - a) odboru ŽP, MěÚ Lanškroun ze dne 21.02.2007 pod č.j. 0046579/2007OŽP/PJu
 - Orgán ochrany přírody a krajiny :
 - se stavbou souhlasíme pouze za předpokladu respektování podmínek ochrany systému ekologické stability krajiny podle § 4, obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů dle § 5 a ochrany dřevin dle § 7 a § 8 a §9 zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon). - podle § 5 odst.3) nesmí při stavebních pracích docházet k nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování a úhynu živočichů nebo ničení jejich biotypů. Podle § 7 odst. 1) jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Ve smyslu tohoto paragrafu vyžadujeme k ochraně dřevin důsledné dodržování ČSN DIN 18 920 - Ochrana stromů,

porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m, u sloupových forem zvětšená o 5 m. Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je nutné výkopové práce provádět ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene a přerušené kořeny nesmí mít větší průměr než 3 cm atd. (viz norma).

- kácení dřevin je podle § 8 odst. 1) možno provádět pouze na základě správního rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody. Za dřeviny smýcené z důvodu výstavby musí být podle § 9 odst. 1 a 3 zákona předepsána náhradní výsadba.
- Orgán v oblasti nakládání s odpady :
- odpady ze stavebních prací je třeba třídít a přednostně nabídnout k využití (pouze oprávněné osobě). Uloženy na skládku mohou být pouze odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný.
- Orgán ochrany ovzduší
- při stavebních pracích je nutné předcházet znečišťování ovzduší prachem. Prašnost musí být vhodnými technickými a organizačními opatřeními minimalizována.
- Zbytkové (nepotřebné) dřevo. Které je ošetřeno chemickými látkami – barvy, laky, oleje, ochranné nátěry nebo impregnace – nelze použít v rámci odstraňování jako palivo (na otevřeném ohništi ani ve spalovacích zařízeních). S takovým materiálem se musí nakládat jako s odpadem, tj. odevzdat oprávněné osobě
- žádný odpad podle zákona o odpadech nelze užít jako palivo
- Na stávajícím objektu je eternitová střešní krytina, která bude dle projektové dokumentace odstraňována. Rozebrání a sejmutí eternitových šablon ze střechy musí být prováděno takovým způsobem, aby bylo zabráněno uvolňování azbestového prachu a vláken do ovzduší. Technologie práce použitá při odstraňování těchto materiálů ze střechy musí maximálně zabránit porušení azbestového materiálu. K zabránění uvolnění azbestového prachu lze použít speciální nátěry eternitu (tzv. Enkapsulačními přípravky) nebo vlhčení eternitu vodou před vlastní demontáží. Doporučený způsob je azbestový materiál ukládat ihned při jeho snímání ze střechy do speciálních plastových vaků.
- V případě, že nelze zajistit, aby při odstraňování azbestových materiálů nedocházelo k uvolňování azbestových vláken a prachu do ovzduší má být tato činnost prováděna v izolovaném prostředí, jehož prostor je oddělen od vnějšího ovzduší
- doprava a ukládání odpadu obsahujícího azbest musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k uvolnění prachu a vláken do ovzduší přepravovat ve výše uvedených vacích nebo v uzavřeném autě, uzavřeném kontejneru nebo přikryté). Odpad obsahující azbest musí být ukládán pouze na skládky k tomu určené, u nichž je zajištěno trvalé zamezení úniku prachu a vláken do vnějšího ovzduší. Porušení zákona při nakládání s azbestovými materiály je klasifikováno jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
- Orgán ochrany ZPF
- pokud dojde k záboru zemědělské půdy, požádá investor orgány ochrany ZPF o vydání souhlasu v souladu s ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších změn a dodatků.

b) orgán životního prostředí MěÚ Lanškroun ze dne 21.05.2007 č.j. 14064/20007/OŽP/TLA:

- Váš záměr je z vodohospodářského hlediska možný. K projednání žádosti o povolení nakládání s vodami (§ 8 vodního zákona) pro ČOV a k provedení vodního díla ČOV a kanalizace (§15 vodního zákona) je kompetentní vodoprávní úřad MěÚ Lanškroun.

c) Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 18.04.2007, č.j. PVZ/07/11305/Ka/0:

- z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- DČOV bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby nebyly překročeny hodnoty stanovené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb pro kapacitu ČOV 500-2000 EO. K vypouštění odpadních vod do toku bude mít provozovatel ČOV platné vodohospodářské povolení, které bude mít všechny náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. § 3 a souvisejících předpisů
- průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou
- po vybudování systematické kanalizace a centrální ČOV obce budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo
- ke stavbě je nutné stanovisko správce dotčené vodoteče

d) Lesy ČR – správa toků – oblast povodí Labe – Správce vodního toku Bystřec (čhp 1-02-02-016) v obci Čenkovice ze dne 04.06. 2007 č.j. 29/2007/953/93/731:

- použít typ ČOV pro počet EO dle počtu lůžek
- při výstupu ČOV budou dodrženy emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod stanovené NV č. 61/2003 Sb
- výkopek z výkopové rýhy nebude ukládán do toku a na přelivnou hranu, aby nebyl splavován vodou do toku, nezmenšoval zátopovou oblast na břehu toku a nenavyšoval terén
- přebytečný výkopek a případné zbytky stavebního materiálu budou z blízkosti toku odklizeny v pásmu 6 m od přelivné hrany VT
- v místě výustního objektu kanalizace od ČOV ochránit potrubí cca 5 m od přelivné hrany toku, použít přiměřenou ochranu proti poškození při pojezdu těžké techniky při úpravě toku
- stavební materiál nebude ukládán v pásmu cca 6 m od přelivné hrany toku
- po zabudování výustě od ČOV dotčený levý břeh zpevnit kamennou rovnaninou (kámen 200 kg+) v pruhu cca 2,5 m. Povrch rovnaniny nebude činit výstupky nad profil toku a dno toku bude upraveno do stávající nivelety
- taktéž výstupní objekt od svodu povrchových dešťových vod na levém břehu zpevnit kamennou rovnaninou (kámen 200 kg+)
- opevnění břehu bude součástí připravované stavby a bude v majetku investora – vlastníka stavby
- Lesy ČR, s.p. nebudou odpovídat za případné potíže v odtoku vlivem zvýšeného ukládání sedimentu a za poškození nebo omezení funkčnosti v důsledku klimatických vlivů na výtoku nebo při zvýšených průtocích
- po ukončení prací, nejpozději ke kolaudaci předá investor správci toků geodetické zaměření průběhu skutečného stavu – passport stavby (zaústění ČOV a svod dešťových vod včetně popisu hloubkového uložení a použité chráničky

e) Telefonica 02 Czech Republic, a.s., ze dne 27.04.2007 pod č.j. 71674/07/CPA/M00:

- při provádění zemních prací nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození VKS,

zejména:

- a) Při činnostech v blízkosti vedení VKS je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení telekomunikační sítě (dále PVTS) a nadzemního vedení telekomunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
- b) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§18, Vyhl.324/1990 Sb.) Elektromagnetické vytyčení PVKS je též možno objednat u společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.
- c) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních telekomunikačních rozvodů na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., §3 bod b.5, příloha č. 3 Kap XII. čl. 1.).
- d) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci Českého Telecomu, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVKS. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup pod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3.,4. a 5.).
- h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly a pod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVTS projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné

- změny projednat předem s pracovníkem POS.
- k) Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS.
 - l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NKVS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osob a mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
 - m) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s VKS: POS Pardubický kraj, Masarykovo nám. 2655, Pardubice, PA - Košťál 602218221, CR a UO - Ďuriš 602482995, SY a UO - Hnát 604413579
 - n) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo zcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě Českého Telecomu, a.s., na telefonní číslo 13129 (pro Prahu volejte 241400500).

Účastníky řízení jsou podle § 27 odst. 1 správního řádu:

František Koreček, nar. 30.07.1959, trvale bytem Rabštejnská Lhota 122, 537 01 Chrudim

Aleš Čermák, nar. 04.08. 1964, trvale bytem K Barvírně 139, 530 02 Pardubice

Jiří Matějka, nar. 26.11. 1958, trvale bytem Orel 213, 538 21 Slatiňany

Odůvodnění

Dne 09.07.2007 podali stavebníci žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedeny soubor staveb, uvedeným dnem byly zahájeny územní a stavební řízení.

Stavební úřad Obecního úřadu Výprachtice usnesením ze dne 09.04. 2007, rozhodl o spojení územního a stavebního řízení. Poté stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení na pozemcích na nichž se má záměr uskutečnit informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění předmětných staveb. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na 21.08.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení byly doloženy

(i v průběhu správního řízení), těmito rozhodnutími, vyjádřeními, stanovisky a souhlasy :

- stanovisko odboru ŽP, MěÚ Lanškroun ze dne 21.02.2007 pod č.j. 0046579/2007OŽP/PJu
- vyjádření orgánu životního prostředí MěÚ Lanškroun ze dne 21.05.2007 č.j.
- Stanovisko Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 18.04.2007, č.j. PVZ/07/11305/Ka/0
- vyjádření Lesy ČR – správa toků – oblast povodí Labe – Správce vodního toku Bystřec (čhp 1-02-02-016) v obci Čenkovice ze dne 04.06. 2007 č.j. 29/2007/953/93/731:
- závazné stanovisko KHS Pardubického kraje ze dne 15.02.2007 pod č.j. 798,635/07/HOK-UO/210
- koordinované závazné stanovisko HZS Pardubického kraje, úz. Ústí nad Orlicí ze dne 16.03.2007 č.j.:HSPA-1/89/UO-ŘÚO-2007
- vyjádření obce Čenkovice ze dne 01.03.2007

Stavební úřad v provedeném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost a zjistil, že umístění souboru staveb je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území. Dále stavební úřad zjistil, že dokumentace splňuje požadavky veřejných zájmů, především na úseku životního prostředí, ochrany zdraví a života a odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu vymezeným ve vyhl. č. 137/1998 Sb., v platném znění.

Stavebníci prokázali, že mají k pozemkům parc. č. st. 33, 806, 808 vlastnické právo výpisem z katastru nemovitostí vyhotoveným dnem 05.04.2005 Katastrálním úřadem v Chrudimi, listem vlastnictví č. 474 pro obec a katastrální území Čenkovice.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení i k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavební úřad se v rámci řízení zabýval též otázkou okruhu účastníků ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, a to jsou:

František Koreček, nar. 30.07.1959, trvale bytem Rabštejnská Lhota 122, 537 01 Chrudim

Aleš Čermák, nar. 04.08. 1964, trvale bytem K Barvírně 139, 530 02 Pardubice

Jiří Matějka, nar. 26.11. 1958, trvale bytem Orel 213, 538 21 Slatiňany

Poučení

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež mu přecházelo, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje v Pardubicích, odboru majetkového a stavebního řádu, podáním učiněným u stavebního úřadu Obecního úřadu Výprachtice, který rozhodnutí vydal. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Obecní úřad Výprachtice. Podané odvolání má v souladu § 85 odst 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijmuvé.

Referent stavebního úřadu
Luděk Skalický

oprávněná osoba
JUDr. Miroslav Stejskal

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek "Stavba povolena"
budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek vyměřen podle položky 17 odst. 1, písm. f) a 18 písm. a) sazebníku
zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaplacen ve výši Kč 1 300,- v

hotovosti na obecním úřadě dne 12.07.2007.

Obdrží - dotčené orgány státní správy:

Obec Čenkovice 561 64 Jablonné nad Orlicí

MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, nám. J.M. Marků 12, 563 16 Lanškroun

KHS Pardubického kraje, úp. Ústí nad Orlicí, Smetanova1390, Ústí nad Orlicí

HZS Pardubického kraje, úo. Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí

Dále obdrží - ostatní:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou

Toto územní rozhodnutí a stavební povolení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Výprachtice a Obecního úřadu Čenkovice.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

.....

.....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmnutí rozhodnutí.